

E-Mail-Integration in kivitendo



Entwicklungshistorie



=> Lx-Office 2.4.x (2007)

=> Lx-Office 2.4.x (2007)

Edit the sales_order

Update

Ship to

Print

E-mail

Save

Save and Close

Follow-Up

history


=> Lx-Office 2.4.x (2007)

E-mail AB

To

Cc

Subject AB 02250141


A blue oval is drawn around the 'To', 'Cc', and 'Subject' fields of the email form, highlighting them.

Andere

- Beim Verschicken von Emails das Feld 'BCC' setzen

=> Lx-Office 2.4.x (2007)

Edit the sales order



Interne Bemerkungen

[email]
Datum: Mon Jul 3 13:39:33 2017
An: peter@peter.de
Betreff: Angebot 2017008

Nachricht: Hi Peter,
hier das Angebot.

Bis morgen!

Entwicklungshistorie



=> Lx-Office 2.4.x (2007)

=> kivitendo 3.2 (2015)

Globale BCC Adresse



E-Mail

Globale BCC-Adresse

Diese Mailadresse wird automatisch in das BCC Feld bei Mailversand kopiert. Hat keine Auswirkungen für Mitarbeiter ohne das Recht BCC zu versenden, und ignoriert wenn Mails automatisch versendet werden.

BCC an eingeloggten Benutzer?

Ja ▼

Eine blinde Kopie aller ausgehenden E-Mails wird an den angemeldeten Nutzer geschickt

Entwicklungshistorie



=> Lx-Office 2.4.x (2007)

=> kivitendo 3.2 (2015)

=> kivitendo 3.4 (2016)

kivitendo mit E-Mail-Journal

[Leave a reply](#)

Das hat mich heute sehr gefreut, diesen Commit auf der Projektliste zu sehen:

```
commit 72f19f83681b222d1606d75c90ceedc43bb545f9
```

```
Author: Moritz Bunkus <m.bunkus@linet-services.de>
```

```
Date: Thu Sep 24 11:42:15 2015 +0200
```

E-Mail-Journal: [Journal anzeigen](#), [Eintrag anzeigen](#), [Anhänge herunterladen](#)

[Filter zeigen](#)

| <u>AbsenderIn</u> | <u>Von</u> | <u>EmpfängerInnen</u> | <u>Betreff</u> | <u>Verschickt</u> am ▲ | <u>Status</u> | <u>Erweiterter</u> <u>Status</u> |
|-------------------|--|--|--|---------------------------|---------------|--|
| Jan Büren Hler | "Jan Büren Hler" < jan@kiebitz.weitan.org > | jan@weitan.org | Rechnung W-2903 | 24.09.2015 14:55:12 | erfolgreich | End data with <CR><LF>. <CR><LF> |

<https://blog.kivitendo.de/?p=497>

Entwicklungshistorie



=> Lx-Office 2.4.x (2007)

=> kivitraining 3.2 (2015)

=> kivitraining 3.4 (2016)


=> kivitraining 3.8 (2023)

Generische Sende-Adressen



| | | |
|--|--------------------------------------|---|
| E-Mail-Absender für Angebote | <input type="text" value="sq@dom"/> | Generischer E-Mail-Absenderadresse für diesen Belegtyp. |
| E-Mail-Absender für Preisanfragen | <input type="text" value="rq@dom"/> | Generischer E-Mail-Absenderadresse für diesen Belegtyp. |
| E-Mail-Absender für Verkaufsaufträge | <input type="text" value="so@dom"/> | Generischer E-Mail-Absenderadresse für diesen Belegtyp. |
| E-Mail-Absender für Lieferantenaufträge | <input type="text" value="po@dom"/> | Generischer E-Mail-Absenderadresse für diesen Belegtyp. |
| E-Mail-Absender für Verkaufslieferscheine | <input type="text" value="sdo@dom"/> | Generischer E-Mail-Absenderadresse für diesen Belegtyp. |
| E-Mail-Absender für Lieferantenlieferscheine | <input type="text" value="pdo@dom"/> | Generischer E-Mail-Absenderadresse für diesen Belegtyp. |
| E-Mail-Absender für Verkaufsrechnungen | <input type="text" value="ssi@dom"/> | Generischer E-Mail-Absenderadresse für diesen Belegtyp. |
| E-Mail-Absender für Einkaufsrechnungen | <input type="text" value="spi@dom"/> | Generischer E-Mail-Absenderadresse für diesen Belegtyp. |
| E-Mail-Absender für Briefe | <input type="text" value="lr@dom"/> | Generischer E-Mail-Absenderadresse für diesen Belegtyp. |
| E-Mail-Absender für Mahnung | <input type="text" value="dn@dom"/> | Generischer E-Mail-Absenderadresse für diesen Belegtyp. |

Synchronisation Sent



CommitDate: Fri Sep 19 12:23:10 2008 +0000

Beim Verschicken von Emails kann Lx-Office automatisch eine Kopie der Email auf einem IMAP-Server in einem bestimmten Ordner ablegen.

SL/Mailer.pm | 87 +-----
1 file changed, 80 insertions(+), 7 deletions(-)

=> Projektcode kivitendo 2.6 (2008)

Alle E-Mails in diesen IMAP-Ordner:

```
[sent_emails_in_imap]
enabled = 0
hostname = www.kivitendo-erp.de
username = jan@kivitendo-premium.de
password = LL
# Use / for subfolders
folder = INBOX/Sent
# Port only needs to be changed if it is not the default port.
# port = 143
# If SSL is used, default port is 993
ssl = 1
```

E-Mails mit diesem Absender in diesem Ordner:

```
[sent_emails_in_imap/email/jan@kivitendo.de]
enabled = 1
hostname = www.kivitendo-erp.de
username = jb
password = adf
# Use / for subfolders
folder = INBOX/Sent
# Port only needs to be changed if it is not the default port.
# port = 143
# If SSL is used, default port is 993
ssl = 0
```

Diese E-Mail-Adresse verschickt damit:

```
[mail_delivery/email/jb@sap.com ]  
host = localhost  
port = 25  
security = none  
method = smtp
```

=> Ausgehende E-Mails flexibel

=> Ausgehende E-Mails in „Sent“

=> Manuelle IMAP-Synchronisation

=> Manuelle IMAP-Synchronisation

=> Verkaufs-Angebote

=> Manuelle IMAP-Synchronisation

=> Verkaufs-Angebote

=> Verkaufs-Aufträge

Gemeinsames Postfach



```
[imap_client]
enabled = 1
hostname = www.kivitrando-erp.de
username = pooldeck@kivitrando-premium.de
password =
# Port only needs to be changed if it is not the default port.
# port = 993
base_folder = INBOX
# If SSL is to be used, then set port to 993 or leave empty
ssl = 1
```

IMAP Ordner => Kunde/Beleg

- ∨  **Posteingang (11)**
 - ∨  10001 SAP AG
 - ∨  Angebote
 -  Angebot 2023007
-

Reiter Dokumente im kivitendo Angebot 2023007

| <input type="checkbox"/> | Alle Löschen | Version | Datum | Dateiname | Bildvorschau |
|--------------------------|--------------|---------|---------------------|---|--------------|
| <input type="checkbox"/> | | 1/1 | 03.08.2023 14:51:04 | <u>Re: Angebot 2023007 - Beauftragung 2023007 - 2023-07-31 1418.eml</u> | - |

- => Ausgehende E-Mails flexibel**
- => Ausgehende E-Mails in „Sent“**
- => Eingehende E-Mails „manuel“**

- => Ausgehende E-Mails flexibel**
- => Ausgehende E-Mails in „Sent“**
- => Eingehende E-Mails „manuel“**
- => Eingehende E-Mails „automatisch“**

Journal in beide Richtungen

Filter zeigen

| <u>AbsenderIn</u> | <u>Von</u> | <u>EmpfängerInnen</u> | <u>Betreff</u> | <u>Verschickt</u> am  | <u>Status</u> | <u>Erweiterter</u> <u>Status</u> |
|-------------------|--|-----------------------|--------------------|---|---------------|--|
| Jan Büren Hler | "Jan Büren Hler" <jan@kiebitz.weitan.org> | jan@weitan.org | Rechnung W-2903 | 24.09.2015 14:55:12 | erfolgreich | End data with <CR><LF>. <CR><LF> |



Referenzierung schon im Header



In-Reply-To: <4BE8776D.4080504@kheb.fr>

References: <AANLkTik0c9hCMm2Efyj7rB7Us7hL3ZdESYEhE2GBQCfM@mail.gmail.com>
<20100509165117.GD20976@ovh.net>
<AANLkTins_dUSqRbR371SNn0IPYlatKdTCIVM8oDbtVtX@mail.gmail.com>
<AANLkTimKu7l1AtEG-0CI7Q3Ely9PUL2yuyvYuhcMIuSn@mail.gmail.com>
<AANLkTikJaHXYM_DF8zqdaH0vVnJ-fCpqvJ30CQweoeAb@mail.gmail.com>
<AANLkTinq7riyV4w3VnCoHyj9GsNf3H7jDzu1awU2PNRb@mail.gmail.com>
<AANLkTilrPTCZPj_Tb7bX05SLym_QY3KUp4J1jkZd5-ZE@mail.gmail.com>
<4BE72FF3.3030501@kheb.fr> <4BE7B451.8060700@linuxant.fr>
<4BE8776D.4080504@kheb.fr>

From: XXX <xxx@xxx.xx>

Date: Mon, 10 May 2010 23:20:59 +0200

Message-ID: <AANLkTikC5oN2r05VTj8HN7U03b2H3HUqt89KYdemGlcJ@mail.gmail.com>

Fragen?



Quellen und Dank



- **Moritz Bunkus**
- **kivi Entwickler**
- **Geyger Pooldeck**